



rosco

KATALOG

Nr. 47

FARB-und KORREKTURFILTER

Musterfächer	.3
Supergel	.4
Roscolux	.6
E-Colour+	.8
Cinegel	.10
RoscoView	.18
RoscoShades	.19
Cinegel Kits	.20
Permacolor	.21
Zubehör	.23

RÜCKSETZER/DIGITAL IMAGING24

GOBOS

Stahlgobos	.26
Glasgobos	.28
Zubehör	.32

LICHTTECHNIK/PROJEKTION

X-Effects Projektor	.34
Vortex 360 Doppel Gobo-Rotator	.35
Gobo Rotatoren	.36
Steuerungen	.37
Infinity Animationeffekt	.38
I-Cue DMX-Spiegel	.39
LitePad	.40
Stromversorgungen	.41
iPro Imageprojektor	.42

LICHTDESIGNSOFTWARE/STEUERUNGEN

Keystroke	.44
-----------	-----

PROJEKTIONSFOLIEN45

NEBELPRODUKTE

Nebelmaschinen	.46
Nebelfluid	.52

BÜHNENFARBEN

Bühnenfarben	.54
Beschichtungen und Glasuren	.58
Roscoflamex Flammenhemmer	.60
Zubehör	.61

DIGITAL COMPOSING

Digital Composing	.62
TV/Videofarben	.63

BÜHNENZUBEHÖR64

FLACKERKERZEN65

BODENBELÄGE

Tanzteppiche	.66
Zubehör	.70

KLEBEBÄNDER71

DESIGNER PRODUKTE72

INHALTSVERZEICHNIS76

ANSPRECHPARTNER78


LITEPAD™ HO und DL

LitePad™ High Output & Daylight

Rosco LitePad HO (High Output) & DL (Daylight = Tageslicht) sind sehr dünne LED Profil-Lichtquellen, die einen sehr sanften, ebenmäßigen Lichtauslass geben und den bei nahezu keiner Hitzeentwicklung. Die schmale Form und das geringe Gewicht machen das Rosco LitePad HO & DL zur perfekten Lichtquelle für Plätze, an denen ein größerer, normaler Scheinwerfer nicht eingebaut werden könnte.

LitePad HO - ist eine einfache, schnelle und ökonomische Lösung für Film, Video und Photographie, sowie auch für eine Reihe von Projekten in der Theater, Dekor, Architektur, und Shopbeleuchtung.

LitePad DL – für weniger anspruchsvolle Projekte, mit einem 25% geringerem Stromverbrauch bei gleichbleibender, sanfter Beleuchtung, die das LitePad so bekannt gemacht hat. Empfohlen für den Display-, Architektur- und Eventbereich.



LitePad HO ist nun in acht Standardgrößen erhältlich. Zu sehen ist 30,48cm rund.



Durch das schmale Profil und den geringen Stromverbrauch ist das LitePad™ eine willkommene Ergänzung für jegliches Film oder TV Set.

Rosco bietet zwei unterschiedliche Dimmer an. Der Einkanal-Dimmer (abgebildet) ist ein kleiner Handdimmer, der zwischen LitePad und Netzteil geklinkt wird. Weiteres Zubehör für LitePad finden Sie auf der Rosco Webseite.



Spezifikation:

Farbtemperatur: 6000 Kelvin
Dicke: 8 mm

Betrieb bei: -30°C bis +85°C
Lebensdauer LED's: 100.000 Std..

Litepad™ HO

- Nr. 290203060240 - 76mm x 152mm (3"x6") - 240V
- Nr. 290203060000 - 76mm x 152mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290203120240 - 76mm x 305mm (3"x12") - 240V
- Nr. 290203120000 - 76mm x 305mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290206060240 - 152mm x 152mm (6"x6") - 240V
- Nr. 290206060000 - 152mm x 152mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290206120240 - 152mm x 305mm (6"x12") - 240V
- Nr. 290206120000 - 152mm x 305mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290212120240 - 305mm x 305mm (12"x12") - 240V
- Nr. 290212120000 - 305mm x 305mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290224240240 - 610mm x 610mm (24"x24") - 240V
- Nr. 290300030240 - 76mm Circle (3") - 240V
- Nr. 290300003000 - 76mm Circle - ohne Stromversorgung
- Nr. 290300120240 - 305mm Circle (12") - 240V
- Nr. 290300120000 - 305mm Circle - ohne Stromversorgung

- Nr. 2902 4000 BKIT **LitePad™ HO Basic Kit**
- Nr. 29024000 GKIT **Gaffer Kit**

Litepad™ DL

- Nr. 290103030240 - LitePad DL 76mm x 76mm (3"x3") - 240V
- Nr. 290103030000 - LitePad DL 76mm x 76mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290103060240 - LitePad DL 76mm x 152mm (3"x6") - 240V
- Nr. 290103060000 - LitePad DL 76mm x 152mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290103120240 - LitePad DL 76mm x 305mm (3"x12") - 240V
- Nr. 290103120000 - LitePad DL 76mm x 305mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290106060240 - LitePad DL 152mm x 152mm (6"x6") - 240V
- Nr. 290106060000 - LitePad DL 152mm x 152mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290106120240 - LitePad DL 152mm x 305mm (6"x12") - 240V
- Nr. 290106120000 - LitePad DL 152mm x 305mm - ohne Stromversorgung
- Nr. 290112120240 - LitePad DL 305mm x 305mm (12"x12") - 240V
- Nr. 290112120000 - LitePad DL 305mm x 305mm - ohne Stromversorgung

Inhalt der Koffer: Bitte sprechen Sie Rosco an oder downloaden Sie die entsprechenden Datenblätter unter

Roscolab Ltd

German Office:

Görlitzer Str.2, D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Tel: +49 (0)5207 995989 Fax: +49 (0)5207 925 989

Netherlands Office:

Claus Sluterweg 125/1b, 2012 WS Haarlem
Tel: +31 (0)23 5288 257 Fax: +31 (0)23 5286 754

Italian Office:

Via Verdi N.4. 50122 Firenze
Tel: +39 055 243131 Fax: +39 055 0517394

Rosco Ibérica:

C/Oro 76 Poligono Industrial Sur, 28770 Colmenar Viejo
Madrid. Tel: +34 918 473 900 Fax: +34 918 463 634

Rosco Laboratories Inc:

52 Harbor View Avenue, Stamford, CT 06902, USA
Tel: +1 203 708 8900 Fax: +1 203 708 8919

1265 Los Angeles Street, Glendale, CA 91204
Tel: +1 818 543 6700 Fax: +1 818 662 9470

Rosco Laboratories Ltd:

1241 Denison St. No.44, Markham, Ontario L3R 4B4, Canada
Tel: +1 905 475 1400 Fax: +1 905 475 3351

Unit 107, 3855 Henning Drive, Burnaby, Vancouver V5C 6N3, Canada
Tel: +1 604 298 7350 Fax: +1 604 298 7360

Rosco do Brasil Ltda

Rue Antônio De Barros, 827, 03401-000 São Paulo-SP, Brasil
Tel: +55 11 2098 2865 Fax: +55 11 2098 0193

Rosco Australia Pty Ltd:

42 Sawyer Lane, Artarmon 2064, New South Wales, Australia
Tel: +61 2 9906 6262 Fax: +61 2 9906 3430



www.rosco.com

Roscolab Limited
Kangley Bridge Road
Sydenham
London SE26 5AQ

Tel: +44 (0)20 8659 2300 Fax: +44 (0)20 8659 3153
E-mail: sales@rosco-europe.com