


Motivsübersicht 2009



Ihr Partner für weihnachtliche Festbeleuchtung


Übersicht Seilbeleuchtungen



Überspannung Nr.	bestehend aus	Brennstellen	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
SB 1	2 St. Kometen Typ K/27	54	0,38	1,10	5,00	7,0
SB 2	1 St. Motiv Typ K16/1-18 2 St. Bogen Typ B/14	46	0,32	1,80	4,50	10,0
SB 3	1 St. Stern Typ 5/10 2 St. Bogen Typ S/14	38	0,27	0,85	5,00	8,0
SB 4	1 St. Glocke Typ GD/19 2 St. Bogen Typ DS/8	35	0,25	0,90	5,00	9,0
SB 5	1 St. W-Mann Typ WM-01-038 2 St. Tannen Typ T-22	82	0,58	1,50	4,50	12,0
SB 6	2 St. Kometen Typ K-64	128	0,9	1,05	7,00	10,0
SB 7	1 St. Stern Typ 5/20 2 St. Bogen Typ S/16	52	0,37	1,40	6,50	11,0
SB 8	1 St. Motiv Typ K25/4-33 2 St. Bogen Typ B3/38	109	0,76	2,10	6,00	20,0

SB 9	1 St. Stern Typ 6/36 2 St. Bogen Typ S/12	60	0,42	1,20	6,00	10,0
SB 10	1 St. Tanne Typ T/21 2 St. Bogen Typ 3/18	57	0,4	1,70	6,00	16,0
SB 11	1 St. Motiv Typ T/31 2 St. Bogen Typ K24-4-32	95	0,67	2,50	11,00	19,0
SB 12	1 St. Stern Typ 6/48 2 St. Bogen Typ B3-38 2 St. Sterne Typ 6/36	196	1,38	1,80	10,00	25,0
SB 13	1 St. Stern Typ 6/24 2 St. Bogen Typ S/18 2 St. Sterne Typ 5/20	100	0,7	1,60	11,00	20,0
SB 14	1 St. Stern Typ 6/30 2 St. Kometen Typ K-64	158	1,11	1,60	9,00	14,0
SB 15	1 St. Schriftzug "Frohe Weihnachten" inkl. 2 St. Tannen Typ T/22	281	1,97	1,90	6,80	32,0
SB 16	1 St. W-Mann Typ WS-127 2 St. Rentiere Typ RE-63	253	1,78	1,90	6,00	16,0
SB 17	1 St. W-Mann Typ SWH-3	381	2,67	2,00	6,00	67,0

Übersicht Seilbeleuchtungen



Beleuchtung Nr.	bestehend aus	Licht-schlauch länge	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
LS-SB 1	1 St. Stern Typ LS-ST-003 2 St. Bogen Typ LS-BO-001	33	0,57	1,30	6,00	12,0
LS-SB 2	3 St. Sterne Typ LS-ST-002 2 St. Sterne Typ LS-ST-001	23	0,37	0,95	6,50	8,0
LS-SB 3	4 St. Glocken Typ LS-SY-001	36	0,56	0,90	7,00	14,0
LS-SB 4	1 St. W-Mann Typ LS-WM-001 2 St. Rentiere Typ LS-TI-001	68	1,08	1,70	7,00	25,0
LS-SB 5	2 St. Kometen Typ LS-KM-001	56	0,92	0,90	7,00	19,0
LS-SB 6	1 St. Glocke Typ LS-SY-001 4 St. Bogen Typ LS-BO-001	72	0,70	1,00	8,00	17,0
LS-SB 7	1 St. Tanne Typ LS-TA-001 2 St. Kometen Typ LS-KM-001	67	1,10	1,45	9,00	24,0
LS-SB 8	1 St. Stern Typ LS-ST-003 8 St. Bogen Typ LS-BO-001	87	1,37	1,30	11,00	31,0
LS-SB 9	3 St. Sterne Typ LS-ST-003 2 St. Tannen Typ LS-TA-001	97	1,34	1,90	10,00	31,0
LS-SB 10	1 St. Stern Typ LS-ST-004 2 St. Sterne Typ LS-ST-002 6 St. Sterne Typ LS-ST-001	59	0,95	1,90	10,00	20,0
LS-SB 11	1 St. Sternbogen Typ LS-UB-021	34	0,56	1,00	5,00	12,0

Beleuchtung Nr.	bestehend aus	Licht-schlauch länge	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
LS-SB 12	1 St. Stern Typ LS-ST-056 2 St. Bogen Typ LS-BO-011	58	0,94	2,00	6,50	21,0
LS-SB 13	1 St. Schleife Typ LS-UB-019	82	1,35	2,00	6,00	28,0
LS-SB 14	1 St. Stern Typ LS-ST-046 2 St. Bogen Typ LS-BO-002	62	1,00	1,55	5,55	23,0
LS-SB 15	1 St. Sternfeld Typ LS-UB-004	50	0,82	1,20	5,00	22,0
LS-SB 16	2 St. Motive Typ LS-HL-051	66	1,10	1,10	7,50	25,0
LS-SB 17	5 St. Kugeln Typ LS-MO-16	120	1,97	1,50	7,00	42,0
LS-SB 18	1 St. Stern Typ LS-ST-004 2 St. Motive Typ LS-HL-001	117	1,92	1,95	7,80	43,0
LS-SB 19	1 St. Stern Typ LS-ST-127 2 St. Sterne Typ LS-ST-003 2 St. Sterne Typ LS-ST-017	130	2,14	1,95	8,00	27,0
LS-SB 20	2 St. Motive Typ LS-BO-013	86	1,41	1,35	6,70	36,0
LS-SB 21	2 St. Motive Typ LS-HL-062	52	0,85	1,00	4,50	19,0
LS-SB 22	Motiv "Frohe Weihnachten" LS-SZ 042	42	0,67	1,20	4,00	16,0
LS-SB 23	2 St. Engel Typ LED-WM-032	72	1,19	1,60	5,00	22,0
LS-SB 24	Motiv "Frohes Fest" LS-SZFF-001	43	0,7	0,65	4,90	15,0

Übersicht Mastbeleuchtungen



Mastbeleuchtung NR.	bestehend aus	Brennstellen	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
MB 1	Motiv Typ 4/4-24H	24	0,17	1,30	1,35	4,0
MB 2	Motiv Typ TA-20-031	31	0,22	1,60	1,20	7,5
MB 3	Motiv Typ M2R2S-45	45	0,32	1,85	1,65	4,5
MB 4	Motiv Typ K8/3-14	14	0,10	1,20	1,40	4,0
MB 5	Motiv Typ M3R3S-67	134	0,94	3,00	4,00	8,0
MB 6	1 St. Motiv Typ 6/36 2 St. Motive Typ 5/20 H 2 St. Motive Typ T/21 H	118	0,83	4,50	3,20	22,0
MB 7	Motiv Typ WG/ 30	30	0,21	2,45	1,80	4,5
MB 8	Motiv Typ KR/23	23	0,16	1,60	1,00	4,5
MB 9	Motiv Typ W/154	154	1,08	2,20	1,95	11,0
MB 10	Motiv Typ T/39	39	0,27	2,50	1,90	7,0

Mastbeleuchtung NR.	bestehend aus	Brennstellen	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
MB 11	Motiv Typ KW/21SP mit Abstandshalter	21	0,15	0,95	1,35	4,5
MB 12	Motiv Typ 5/20Y mit Abstandshalter	20	0,14	1,40	1,35	4,0
MB 13	Motiv Typ K16/1-18Y mit Abstandshalter	18	0,13	1,65	1,25	3,5
MB 14	Motiv Typ T/22Y mit Abstandshalter	22	0,15	1,10	0,90	3,5
MB 15	Motiv Typ K/15SP	15	0,11	0,95	1,45	4,0
MB 16	Motiv Typ DK1/10-12Y	12	0,08	0,95	1,00	3,0
MB 17	Motiv Typ 6/30Y	30	0,21	1,60	1,35	5,0
MB 18	Motiv Typ T/21Y	21	0,15	1,70	1,55	6,0
MB 19	Motiv Typ 5/15SP	15	0,11	1,65	1,70	7,0
MB 20	Motiv Typ MBS2/3-35	35	0,25	2,65	1,55	9,0
MB 21	Motiv Typ MS-01-55	55	0,39	1,05	2,40	9,0

Alle Preise netto, zuzüglich gültiger MwSt., Fracht und Verpackung, ab Werk.

Übersicht Mastbeleuchtungen



Mastbeleuchtung Nr.	bestehend aus	Brennstellen	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
MB 22	Motiv Typ GD19H	19	0,13	0,90	1,30	4,0
MB 23	Motiv Typ KW1-10-12	12	0,08	0,85	0,90	3,0
MB 24	Motiv Typ 5/10H	10	0,07	0,85	1,00	2,0
MB 25	Motiv Typ K15	15	0,11	0,95	1,45	3,5
MB 26	Motiv Typ 5/20H	20	0,14	1,40	1,40	4,0
MB 27	Motiv Typ K16-1-18H	18	0,13	1,65	1,30	3,5
MB 28	Motiv Typ T21H	21	0,15	1,70	1,60	5,0
MB 29	Motiv Typ 6/30H	30	0,21	1,60	1,40	8,5
MB 30	Motiv Typ K/27	27	0,19	1,00	2,20	7,0
MB 31	Motiv Typ K25/4-33H	33	0,23	2,10	1,55	8,0
MB 32	Motiv Typ K/64H	64	0,45	3,00	1,00	10,0
MB 33	Motiv Typ KR-20-21	21	0,15	2,35	1,25	5,0
MB 34	Motiv Typ KB-TA-005	28	0,38	1,60	1,25	9,0
MB 35	Motiv Typ DK/1-13-15	15	0,10	1,35	0,65	4,0

Beleuchtung Nr.	bestehend aus	Lichtschlauchlänge	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
LS-MB 1	1 St. Glocke Typ LS-SY-002	9	0,14	0,85	1,20	4,0
LS-MB 2	1 St. Tanne Typ LS-TA-002	11	0,18	1,50	1,30	5,0
LS-MB 3	1 St. Bogen Typ LS-HL-008	9	0,14	0,75	1,80	4,0
LS-MB 4	1 St. Stern Typ LS-ST-055	15	0,24	1,25	1,35	6,0
LS-MB 5	2 St. Komet Typ LS-KM-018	56	0,90	4,10	2,10	22,0
LS-MB 6	1 St. Stern Typ LS-ST-053 1 St. Stern Typ LS-ST-054 1 St. Stern Typ LS-ST-055	24	0,40	3,50	1,35	10,0
LS-MB 7	1 St. Stern Typ LS-ST-053 1 St. Tanne Typ LS-TA-002	15	0,24	2,50	1,30	7,0

Jelitto Star
ILLUMINATION

Übersicht Mastbeleuchtungen



LS-MB-8 LS-MB-9



LS-MB-10



LS-MB-11



LS-MB-12



LS-MB-13



LS-MB-14



LS-MB-15



LS-MB-16



LS-MB-17



LS-MB-19




LS-MB-20



LS-MB-21

LS-MB-22



LS-MB-23 LS-MB-24



LS-MB-25



LS-MB-26



LS-MB-27



LS-MB-28

Beleuchtung Nr.	bestehend aus	Lichtschlauchlänge	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
LS-MB 8	1 St. Schneemann Typ LS-WM-003	31	0,49	2,10	1,80	11,0
LS-MB 9	1 St. Engel Typ LS-WM-007	21	0,34	1,65	1,50	9,0
LS-MB 10	1 St. Sternstrahl LS-HL-006	27	0,44	2,50	1,00	10,0
LS-MB 11	1 St. Tanne Typ LS-TA-026	25	0,36	1,70	1,10	8,0
LS-MB 12	2 St Bogen Typ LS-HL-009	40	0,64	1,70	2,20	13,0
LS-MB 13	2 St. Bogen Typ LS-BO-014	40	0,64	2,70	2,00	16,0
LS-MB 14	1 St. Sternkreis Typ LS-MS-001	19	0,31	1,45	1,85	7,6
LS-MB 15	1 St. Sternregen Typ LS-HL-003	44	0,72	3,35	1,35	19,0
LS-MB 16	1 St. Sternmotiv Typ LS-HL-001	46	0,75	2,80	1,85	17,0
LS-MB 17	Motiv Typ KB-HL-047-01	9,0	15,00	2,50	1,00	7,0

Beleuchtung Nr.	bestehend aus	Lichtschlauchlänge	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
LS-MB 19	Motiv Typ LS-HL-062	26,0	0,43	2,00	1,00	10,0
LS-MB 20	Motiv Typ LS-HL-051	33,0	0,55	3,50	1,10	13,0
LS-MB 21	Motiv Typ LS-HL-059	9,0	0,15	1,80	0,45	5,0
LS-MB 22	Motiv Typ KB-HL-022	12,0	0,28	2,00	1,00	6,0
LS-MB 23	Motiv Typ LS-HL-068	13,0	0,21	2,00	1,05	10,0
LS-MB-24	Stern LS-ST-075	22,0	0,25	1,55	1,35	7,0
LS-MB 25	Motiv Typ LS-MS-022	24,0	0,39	2,80	1,90	11,0
LS-MB 26	Motiv Typ LS-MS-017	22,0	0,36	1,40	1,40	8,0
LS-MB 27	Motiv Typ LS-MS-27	24,0	0,31	1,50	1,50	7,0
LS-MB 28	Stern Typ LS-MS-010	15,0	0,24	1,25	1,35	7,0

Übersicht Haus 90 Grad



Hausbeleuchtung Nr.	bestehend aus	Brennstellen	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
HN 1	Motiv Typ T/21H	21	0,15	1,70	1,60	8,0
HN 2	Motiv Typ DK1/13-15	15	0,11	1,35	0,65	5,0
HN 3	Motiv Typ 5/20H	20	0,14	1,40	1,40	5,0
HN 4	Motiv Typ GD 19H	19	0,13	0,90	1,30	4,0
HN 5	Motiv Typ K/15	15	0,11	0,95	1,45	5,0
HN 6	Motiv Typ 4/4-24H	24	0,17	1,30	1,30	4,0
HN 7	Motiv Typ K14/1-16H	16	0,11	1,60	1,30	6,0
HN 8	Motiv Typ K8/3-14	14	0,10	1,20	1,40	6,0
HN 9	Motiv Typ K1/8-10	10	0,07	1,30	0,75	4,0
HN 10	Motiv Typ KW1/10-12	12	0,08	0,85	0,90	4,0
HN 11	Motiv Typ DK1/10-12H	12	0,08	0,95	1,05	6,0
HN 12	Motiv Typ K3/15-21	21	0,15	2,35	1,25	8,0
HN 13	Motiv Typ WM-01-038H	38	0,27	1,50	1,30	5,0
HN 14	Motiv Typ 5/20A-H	20	0,14	1,10	1,10	5,0
HN 15	Motiv Typ 5/10H	10	0,07	0,85	1,00	3,0
HN 16	Motiv Typ KW/21	21	0,15	0,95	1,35	6,0
HN 17	Motiv Typ T/22H	22	0,15	1,10	0,95	3,5
HN 18	Motiv Typ M2R2S/45	45	0,32	1,85	1,65	4,5

Beleuchtung Nr.	bestehend aus	Lichtschlauchlänge	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
LS-HN 1	1St. Bogen Typ LS-HL-008	9	0,14	0,75	1,80	3,0
LS-HN 2	1St. Stern Typ LS-ST-055	15	0,25	1,25	1,35	6,0
LS-HN 3	1St. Tanne Typ LS-TA-002	11	0,18	1,50	1,30	5,0
LS-HN 4	1St. Glocke Typ LS-SY-002	9	0,14	0,85	1,20	4,0
LS-HN 5	1St. Kugel TYP LS-MO-017	24	0,39	1,00	1,05	8,0
LS-HN 6	1St. Mond TYP KB-SY-006	8	0,16	1,00	1,00	4,0
LS-HN 7	1St. Stern TYP KB-SY-005	7	0,31	1,20	1,25	6,0
LS-HN 8	1St. Tanne TYP KB-SY-004	7	0,31	1,30	1,35	6,0
LS-HN 9	1St. Tanne TYP KB-TA-005	10	0,38	1,60	1,25	8,7
LS-HN 10	1St. Tanne TYP KB-TA-004	17	0,46	1,90	1,35	10,0
LS-HN-11	Motiv LS-HL-047	42	0,69	3,70	1,50	17,0
LS-HN-12	Sternmotiv LS-HL-65	20	0,33	1,50	1,00	7,0
LS-HN-13	Motiv KB-HL-045	16	0,26	2,90	1,20	8,0
LS-HN-14	Motiv LS-HL-070	26	0,43	2,00	0,90	9,0
LS-HN-15	Motiv KB-HL-047-1	9	0,22	2,50	1,00	7,0
LS-HN 16	Stern LS-ST-075	0,40	0,25	1,55	1,30	7,0
LS-HN 17	W-Mann LS-WM-010	0,28	0,26	1,00	0,90	6,0

Übersicht Haus Flach









Hausbeleuchtung	bestehend aus	Brennstellen	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
HF 1	Motiv Typ 6/30	30	0,21	1,60	1,35	10,0
HF 2	Motiv Typ 5/20	20	0,14	1,40	1,35	6,0
HF 3	Motiv Typ 5/20A	20	0,14	1,10	1,15	5,0
HF 4	Motiv Typ 5/10	10	0,07	0,85	0,95	3,0
HF 5	Motiv Typ 4/4-24	24	0,17	1,30	1,30	4,0
HF 6	Motiv Typ 6/36	36	0,25	1,20	1,05	7,0
HF 7	Motiv Typ 8/16	16	0,11	0,90	0,90	2,5
HF 8	Motiv Typ 3R/12	12	0,08	1,00	1,10	2,5
HF 9	Motiv Typ K25/4-33	33	0,23	2,10	1,50	11,0
HF10	Motiv Typ TR6/42-48	48	0,34	1,80	1,65	11,0
HF11	Motiv Typ K16/1-18	18	0,13	1,65	1,25	6,0
HF12	Motiv Typ DK1/10-12	12	0,08	0,95	1,00	6,0
HF13	Motiv Typ K/64	64	0,45	1,05	2,95	9,0
HF14	Motiv Typ K/27	27	0,19	1,00	2,20	9,0







Hausbeleuchtung	bestehend aus	Brennstellen	Leistung in kWh	Höhe in Meter	Breite in Meter	Gewicht KG
HF15	Motiv Typ W/228F	228	1,60	3,70	2,20	35,0
HF16	Motiv Typ T/39	39	0,27	2,50	1,90	6,0
HF17	Motiv Typ W/154	154	1,08	2,20	1,95	33,0
HF18	Motiv Typ T/21	21	0,15	1,70	1,55	8,0
HF19	Motiv Typ PWS/291	291	2,04	2,00	5,10	60,0
HF20	Motiv Typ P/27	27	0,19	1,10	1,00	5,0
HF21	Motiv Typ GD/19	19	0,13	0,90	1,25	9,0
HF22	Motiv Typ T/22	22	0,15	1,10	0,90	2,5
HF23	Motiv Typ WM/01-038	38	0,27	1,50	1,25	4,0
HF24	Motiv Typ W/127+2St.Motiv Typ RE/63	63	0,44	1,70	6,00	46,0
HF 25	Komet Typ KM-01-93	93	0,65	3,90	2,70	20,0
HF 26	Motiv Typ 8/56	56	0,39	2,20	2,20	10,0
HF 27	Tanne Typ T/54	54	0,47	3,90	2,70	13,0
HF 28	Motiv Typ WM-01-106	106	0,74	2,50	3,50	19,0






Felitto Star

ILLUMINATIONEN











Wir planen und bauen nach Ihren Wünschen











Felitto Star

ILLUMINATIONEN



Ihr Partner für weihnachtliche Festbeleuchtung



Felitto Star

ILLUMINATIONEN



Typ LS-UB-019 2,00 x 6,00 m



Typ LS-UB-004 1,20 x 5,00 m




Typ LS-UB-021 1,00 x 5,00 m



Typ LS-UB-013 2,05 x 6,00 m



Typ KB-UB-002 2,00 x 4,20 m



Typ LED-UB-003 1,00 x 2,00 m



Typ KB-ST-012 1,10 x 1,15 m



Typ KB-ST-010 1,10 x 1,15 m



Typ KB-ST-006 0,70 x 0,70 m



Typ KB-ST-004 0,70 x 0,70 m



Typ KB-ST-014 1,45 x 1,50 m



Typ KB-SY-002 1,20 m ø



Typ KB-SY-001 1,30 m ø



Typ KB-SY-003 1,00 m ø



Typ LS-SY-070 1,05 x 0,40 m



Typ KB-BO-003 0,90 x 2,60 m



Typ KB-BO-002 0,90 x 2,60 m



Typ KB-TA-010 1,50 x 1,30 m



Typ KB-TA-008 1,50 x 1,30 m



Typ KB-TA-001 1,90 x 1,30 m



Typ KB-TA-002 1,60 x 1,20 m

Unsere Kombinationsmotive enthalten bis zu drei verschiedene Leuchtquellen. Lichtschläuche, Minilichterketten und E/27 Glühlampen geben diesen Motiven ihr einzigartiges Erscheinungs- und Lichtbild.

Jelitto Star

ILLUMINATIONEN



Bahnhofstraße 34-40
28790 Schwanewede

Tel.: 0421 - 66 47 97
Fax: 0421 - 65 32 07

e-mail: info@jelittostaqr.de
Internet: www.jelittostar.de