

ARCHIBAR SL200 WB 90cm (art.151824)



Specifiche tecniche

Tipo di LED	CW+WW (5W)
Numero dei LEDs	15 (2700K) + 15 (6500K)
Lumen MAX	12000
Lenti	8° 15° 15° x 30° 25° 40° 60°
Filtri	Nessuno f 80° f 100° f 8°x 60°
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless Protocollo USITT DMX512 - RDM + Wireless (a richiesta) DMX - RDM + DALI
Funzioni	RDM/DRS RDM/DRS + pannello di controllo touch
Alimentazione	100 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	100
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	925 x 163 x 160
Peso (Kg)	6
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)

Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard) Nero RAL 9005 (optional) Bianco RAL 9010 (optional)
-----------------	--

Trattamento Marine Grade	No Si
--------------------------	----------

Categoria Prodotto	Linear Bar
--------------------	------------

La tua configurazione

Tipo di LED	CW+WW (5W)
Numero dei LEDs	15 (2700K) + 15 (6500K)
Lumen MAX	12000
Lenti	8°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	100 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	100
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	925 x 163 x 160
Peso (Kg)	6
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Grigio RAL 9006 (standard)
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Linear Bar