

SLIMBAR PLUS POB RGBW 100cm (art. 201115)



Specifiche tecniche

Tipo di LED	RGB-NW (white 4000K)
Numero dei LEDs	28
Lumen MAX	3250
Lumen rosso (lm)	800
Lumen verde (lm)	1200
Lumen blu (lm)	400
Lumen bianco (lm)	1250
Lenti	10° x 30° 12° 24° 36°
Filtri	Nessuno f 12°x 60°
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Funzioni	RDM/DRS
Alimentazione	200 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	60
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	1005 x 40 x 60
Peso (Kg)	2
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete Su tralicci (optional)
Finitura colore	Anodizzato grigio chiaro
Trattamento Marine Grade	No

Categoria Prodotto

Linear Bar

La tua configurazione

Tipo di LED	RGB-NW (white 4000K)
Numero dei LEDs	28
Lumen MAX	3250
Lumen rosso (lm)	800
Lumen verde (lm)	1200
Lumen blu (lm)	400
Lumen bianco (lm)	1250
Lenti	10° x 30°
Filtri	Nessuno
Tipo di controllo	Protocollo USITT DMX512 - RDM
Alimentazione	200 - 240 VAC; 47/63 Hz
Potenza (W)	60
Grado di protezione IP	67
Dimensioni l x p x h (mm)	1005 x 40 x 60
Peso (Kg)	2
Sistemi di fissaggio	A pavimento/parete
Finitura colore	Anodizzato grigio chiaro
Trattamento Marine Grade	No
Categoria Prodotto	Linear Bar